



# Crimpzangen-Satz mit Kabelschuh-Sortiment


**INHALT**

Bezeichnung	Kabelquerschnitt	Stück
Isolierte Stoßverbinder	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Isolierte Stoßverbinder	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Isolierte Stoßverbinder	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	20
Isolierte Buchsen-Kabelschuhe	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Isolierte Buchsen-Kabelschuhe	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Isolierte Steck-Kabelschuhe	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Isolierte Steck-Kabelschuhe	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Isolierte Ringkabelschuhe #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Isolierte Ringkabelschuhe #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Isolierte Ringkabelschuhe #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Isolierte Ringkabelschuhe #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Isolierte Ringkabelschuhe #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Isolierte Ringkabelschuhe #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Isolierte Ringkabelschuhe #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Isolierte Ringkabelschuhe #1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Isolierte Offene Kabelschuhe #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Isolierte Offene Kabelschuhe #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Isolierte Offene Kabelschuhe #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Nicht Isolierte Stoßverbinder	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	27
Nicht Isolierte Stoßverbinder	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Nicht Isolierte Stoßverbinder	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	10
Nicht Isolierte Buchsenkabelschuhe	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Nicht Isolierte Buchsenkabelschuhe	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Nicht Isolierte Stechkabelschuhe	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Nicht Isolierte Stechkabelschuhe	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Nicht Isolierte Ringkabelschuhe #1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Nicht Isolierte Offene Kabelschuhe #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Nicht Isolierte Offene Kabelschuhe #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Nicht Isolierte Offene Kabelschuhe #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Nicht Isolierte Offene Kabelschuhe #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20



**ISOLIERTE KABELSCHUHE**



<p>Kabelquerschnitt DIN 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> AWG 22 - 18</p>		
--	--	---



<p>Kabelquerschnitt DIN 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> AWG 16 - 14</p>		
--	--	---



<p>Kabelquerschnitt DIN 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> AWG 12 - 10</p>		
--	--	---

**NICHT ISOLIERTE KABELSCHUHE**

<p>Kabelquerschnitt DIN 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> AWG 20 - 16</p>		
--	--	---

<p>Kabelquerschnitt DIN 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> AWG 16 - 14</p>		
--	--	---

<p>Kabelquerschnitt DIN 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> AWG 12 - 10</p>		
--	--	---



<p>Kabelquerschnitt DIN 10 mm<sup>2</sup> AWG 8</p>		
---	--	---



# Crimping Pliers Set with Cable Lug Assortment




**CONTENT**

Description	Cable Cross Section	Pieces
Insulated Butt Connectors	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Insulated Butt Connectors	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Insulated Butt Connectors	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	20
Insulated Female Disconnectors	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Insulated Female Disconnectors	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Insulated Male Disconnectors	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Insulated Male Disconnectors	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Insulated Ring Terminals #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Insulated Ring Terminals #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Insulated Ring Terminals #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Insulated Ring Terminals #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Insulated Ring Terminals #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Insulated Ring Terminals #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Insulated Ring Terminals #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Insulated Ring Terminals #1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Insulated Spade Terminals #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Insulated Spade Terminals #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Insulated Spade Terminals #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Non Insulated Butt Connectors	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	27
Non Insulated Butt Connectors	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Non Insulated Butt Connectors	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	10
Non Insulated Femal Disconnectors	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Non Insulated Femal Disconnectors	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Non Insulated Mal Disconnectors	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Non Insulated Mal Disconnectors	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Non Insulated Ring Terminals #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Non Insulated Ring Terminals #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Non Insulated Ring Terminals #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Non Insulated Ring Terminals #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Non Insulated Ring Terminals #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Non Insulated Ring Terminals #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Non Insulated Ring Terminals #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Non Insulated Ring Terminals #1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Non Insulated Spade Terminals #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Non Insulated Spade Terminals #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Non Insulated Spade Terminals #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Non Insulated Spade Terminals #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20



**INSULATED CABLE TERMINALS**



<p>Cable Cross Section</p> <p>DIN 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p>AWG 22 - 18</p>		
---	--	---



<p>Cable Cross Section</p> <p>DIN 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup></p> <p>AWG 16 - 14</p>		
---	--	---

<p>Cable Cross Section</p> <p>DIN 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup></p> <p>AWG 12 - 10</p>		
---	--	---

**NON INSULATED CABLE TERMINALS**

<p>Cable Cross Section</p> <p>DIN 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup></p> <p>AWG 20 - 16</p>		
---	--	---

<p>Cable Cross Section</p> <p>DIN 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup></p> <p>AWG 16 - 14</p>		
---	--	---

<p>Cable Cross Section</p> <p>DIN 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup></p> <p>AWG 12 - 10</p>		
---	--	---







<p>Cable Cross Section</p> <p>DIN 10 mm<sup>2</sup></p> <p>AWG 8</p>		
--	--	---

## Pince à sertir avec assortiment de cosses










**CONTENU**

Désignation	Section de câble	Pièces
Cosses bout à bout isolées	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Cosses bout à bout isolées	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Cosses bout à bout isolées	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	20
Cosses femelles isolées	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Cosses femelles isolées	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Cosses mâles isolées	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Cosses mâles isolées	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Cosses à œillet isolées #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Cosses à œillet isolées #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Cosses à œillet isolées #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Cosses à œillet isolées #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Cosses à œillet isolées #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Cosses à œillet isolées #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Cosses à œillet isolées #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Cosses à œillet isolées # 1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Cosses à fourche isolées #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Cosses à fourche isolées #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Cosses à fourche isolées #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Cosses bout à bout sans isolation	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	27
Cosses bout à bout sans isolation	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Cosses bout à bout sans isolation	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	10
Cosses femelles sans isolation	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Cosses femelles sans isolation	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Cosses mâles sans isolation	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Cosses mâles sans isolation	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Cosses à œillet sans isolation #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Cosses à œillet sans isolation #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Cosses à œillet sans isolation #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Cosses à œillet sans isolation #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Cosses à œillet sans isolation #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Cosses à œillet sans isolation #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Cosses à œillet sans isolation #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Cosses à œillet sans isolation # 1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Cosses à fourche sans isolation #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Cosses à fourche sans isolation #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Cosses à fourche sans isolation #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Cosses à fourche sans isolation #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20

**COSSES ISOLÉES**

Section de câble DIN 0.5-1.0 mm <sup>2</sup> AWG 22-18		
Section de câble DIN 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> AWG 16-14		
Section de câble DIN 4.0-6.0 mm <sup>2</sup> AWG 12-10		

**COSSES SANS ISOLATION**

Section de câble DIN 0.5-1.5 mm <sup>2</sup> AWG 20-16		
Section de câble DIN 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> AWG 16-14		
Section de câble DIN 4.0-6.0 mm <sup>2</sup> AWG 12-10		
Section de câble DIN 10 mm <sup>2</sup> AWG 8		

## Juego de crimpadoras con surtido de terminales de cable



CONTENIDO		
Denominación	Sección del cable	Unidades
Empalmes aislados	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Empalmes aislados	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Empalmes aislados	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	20
Terminales de cable aislados hembra	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Terminales de cable aislados hembra	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Terminales de cable aislados macho	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Terminales de cable aislados macho	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	30
Terminales de cable de anillo aislados #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	40
Terminales de cable de anillo aislados #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Terminales de cable de anillo aislados #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Terminales de cable de anillo aislados #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	50
Terminales de cable de anillo aislados #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	30
Terminales de cable de anillo aislados #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Terminales de cable de anillo aislados #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Terminales de cable de anillo aislados # 1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Terminales de cable abiertos aislados #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Terminales de cable abiertos aislados #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	50
Terminales de cable abiertos aislados #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	40
Empalmes no aislados	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	27
Empalmes no aislados	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Empalmes no aislados	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	10
Terminales de cable hembra no aislados	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Terminales de cable hembra no aislados	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Terminales de cable macho no aislados	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Terminales de cable macho no aislados	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Terminales de cable de anillo no aislados #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Terminales de cable de anillo no aislados #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Terminales de cable de anillo no aislados #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Terminales de cable de anillo no aislados #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Terminales de cable de anillo no aislados #10	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Terminales de cable de anillo no aislados #10	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Terminales de cable de anillo no aislados #10	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Terminales de cable de anillo no aislados # 1/4	4.0-6.0 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)	15
Terminales de cable abiertos no aislados #6	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Terminales de cable abiertos no aislados #6	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20
Terminales de cable abiertos no aislados #8	0.5-1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-16)	20
Terminales de cable abiertos no aislados #8	1.5-2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16-14)	20



**TERMINALES DE CABLE AISLADOS**


<p>Sección del cable DIN 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> AWG 22 - 18</p>		
---	--	---

<p>Sección del cable DIN 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> AWG 16 - 14</p>		
---	--	---

<p>Sección del cable DIN 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> AWG 12 - 10</p>		
---	--	---

**TERMINALES DE CABLE NO AISLADOS**

<p>Sección del cable DIN 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> AWG 20 - 16</p>		
---	--	---

<p>Sección del cable DIN 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> AWG 16 - 14</p>		
---	--	---

<p>Sección del cable DIN 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> AWG 12 - 10</p>		
---	--	---

<p>Sección del cable DIN 10 mm<sup>2</sup> AWG 8</p>		
--	--	---