Produktdatenblatt 650 RF-01 EAN-No. 4000896206612





Anwendung:

Sicheres und beschädigungsfreies Montieren, speziell von Runflat- und Niederquerschnittsreifen

- Optimierte Bauform (verstärkte, abgerundete, stumpfe Kanten) zur Vermeidung von Beschädigungen an der Reifenkarkasse
- Kunststoff-Schutzhülse verhindert Verkratzen der Felge und schützt gegen Abrutschen
- Kunststoff-Schutzhülse zum Aufschieben auf den Reifen-Montagehebel 650RF Verhindert Verkratzen der Felge und schützt gegen Abrutschen des Montagehebels Für 650RF/2 · 650RF
- Die verstärkte Reifenwand an "Runflat"-Reifen und Niederquerschnittsreifen ist deutlich unflexibler als die Karkasse herkömmlicher Reifen. Der Einsatz von nicht optimierten Montagehebeln führt zu Reifen-Beschädigungen
- · Made in Germany

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Artikelnummer 650 RF-01