Produktdatenblatt 9036 N-5 EAN-No. 4000896209651



Länge: 255 mm



Anwendung:

Für gerade und Konturenschnitte

- Hochleistungsklinge für maximale Schneidleistungen: Stahl 1,2 mm / Aluminium 1,6 mm
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
- Vibrationsgedämpft
- Schnittbreite: 4,5 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,60 m/s2
- Leistung Watt: 370 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 255 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 104 l/min (1,7 l/sec)

Artikelnummer	9036 N-5
Handgriff	Kälteisolierender Griff